


REEMPLACER UNE PORTE IKEA FAKTUM

ryk



ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE

Notice de montage


21115042





Option gabarit
de perçage




Mèche bois
Ø 4 mm
Ø 2,5 mm



1 Démontage de l'ancienne porte avec conservation des charnières.




1 Déclipser les charnières
de leurs embases.




2 Retirer la porte
avec les charnières.

2 Démontage des charnières




3 Montage des charnières sur la nouvelle porte


Clipser les charnières conservées sur la nouvelle porte.



4 Montage de la nouvelle porte sur les embases



1 Faire coulisser les charnières sur les embases.




2 Cliper les charnières sur les embases.


5

Mise en place de la poignée avec guide de perçage.


- 1** Repérer les points de perçage en fonction des choix du positionnement de la poignée.




Cale bois



- 2** Utiliser une cale afin d'éviter l'éclatement de la contreface.



- 3** Retirer le film protecteur.






- 4** Visser la poignée.



Mèche bois
Ø 4 mm





Vous n'êtes toujours
pas sûr?
Nous contacter sur
le site :

[RELOOKYOURKITCHEN.COM](https://relookyourkitchen.com)

ryk
ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier